



İCİNDEKİLER / CONTENTS

- Lokum Üretim Makinası / *Delight Machine* **1**
- Lokum Kesme Makinası / *Delight Cutting Machine* **2**
- Pudra Şekeri Değirmeni / *Powdered Sugar Mill* **3**
- Çögen Mikseri / *Saponaria Mixer* **4**
- Susam Islama Havuzu / *Sesame Soaking Tank* **5**
- Susam Kabuk Soyma Makinası / *Sesame Hulling Machine* **6**
- Susam Salamura Havuzu / *Sesame Brine Tank* **7**
- Susam Yıkama Havuzu / *Sesame Washing Machine* **8**
- Susam Aktarma Helezonu / *Sesame Transfer Screw* **9**
- Susam Sıkma Makinası / *Sesame Dewatering Machine* **10**
- Susam Kavurma Makinası / *Sesame Roasting Machine* **11**
- Susam Eleme Makinası / *Sesame Sieving Machine* **12**
- Susam Taş Alma Makinası (Kuru Sistem) / *Sesame Stone Cleaning Machine (Dry System)* **13**
- Susam Kabuk Soyma Makinası (Kuru Sistem) / *Sesame Hulling Machine (Dry System)* **14**
- Susam Eleme Makinası (Kuru Sistem) / *Sesame Sieving Machine (Dry System)* **15**
- Susam Yıkama Makinası (Kuru Sistem) / *Sesame Washing Machine (Dry System)* **16**
- Susam Soğutma Makinası (Kuru Sistem) / *Sesame Cooling Machine (Dry System)* **17**
- Susam Kavurma Makinası (Kuru Sistem) / *Sesame Roasting Machine (Dry System)* **18**
- Mini Tahin Değirmeni / *Mini Tahini Mill* **19**
- 3 Kafalı Tahin Değirmeni / *3 Headed Tahini Mill* **20**
- 5 Kafalı Tahin Değirmeni / *5 Headed Tahini Mill* **21**
- Depolama Tankı / *Storage Tank* **22**
- Klasik Helva Ağda Makinası / *Classic Halva Sugar Machine* **23**
- Helva Presleme Makinası / *Halva Press Machine* **24**
- Standlı Helva Ağda Makinası / *Halva Sugar Machine with Platform* **25**
- Helva Karma Teknesi / *Halva Mixing Trough* **26**
- Tam Otomatik Helva Kesme Makinası / *Full Automatic Halva Cutting Machine* **27**
- Pnomatik Helva Kesme Makinası / *Pneumatic Halva Cutting Machine* **28**
- Otomatik Helva Karma Makinası / *Automatic Halva Mixer* **29**
- Saray Helva Presi / *Saray Halva Press Machine* **30**
- Şeker Ocağı / *Sugar Cooking Machine* **31**
- Şeker Soğutma Bangosu / *Sugar Cooling Workbench* **32**
- Şeker Ağartma Makinası / *Sugar Bleaching Machine* **33**
- Pişmaniye Hamuru Makinası / *Turkish Fairy Floss Dough Machine* **34**
- Pişmaniye Çekme Makinası / *Turkish Fairy Floss Production Machine* **35**
- Meyve Yıkama Makinası / *Fruit Washing Machine* **36**
- Püre Makinası / *Pulp Machine* **37**
- Pekmez Kaynatma Makinası (2'li Bull) / *Grape Molasses Boiling Machine (System Bull)* **38**
- Pekmez Dinlendirme Tankı / *Grape Molasses Settling Tank* **39**
- Vakumlu Reçel Makinası (Bull) / *Vacuum Jam Machine* **40**
- Vakumlu Reçel Makinası (2'li Bull) / *Vacuum Jam Machine (System Bull)* **41**
- Tam Otomatik Dolum Makinası / *Full Automatic Filling Machine* **42**

Tüm bilgiler Cas Makina'ya aittir. İzinsiz kullanılamaz, yayınlanamaz.
Cas Makina tüm değişiklik haklarını saklı tutar.

All right reserved. Printing and references without permission, are prohibited.

The specifications may change without prior notice due to continuous produced improvements.



LOKUM ÜRETİM MAKİNASI

- Ürünümüz krom malzemedен imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk
- taşır.
- 100 kg kapasiteye sahiptir.
- Isı göstergesi mevcuttur.
- Karıştırıcı kürek her iki yöne de dönebilir.
- Kazan devirme sistemi powerpack sistem ile desteklenmiştir.
- Üzerinde hız kontrol ünitesi bulunur.
- Isıtma sistemi olarak Lpg, doğal gaz, elektrikli rezistanslı veya kızgın yağ
- seçenekleri bulunmaktadır.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Ođlananası Atatürk Mh. Saim Çıkırıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,

info@casmakina.com



LOKUM KESME MAKİNASI

- Ürünümüz krom malzemedan imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne
- uygunluk taşır.
- Kesme ölçülendirme işlemleri dijital ekrandan yapılmaktadır.
- Kesme tablası, kesme işlemleri için tarafımızca gıdaya uygunluk
- taşıması açısından özel olarak ürettirilmiştir.
- Kesme işlemleri bittiğinde, tabla otomatik olarak referans noktasına
- geri dönmektedir.
- Her ölçü için ayarlı lokum çevirme kolları bulunur.
- Oluşabilecek kazaları önlemek adına, kesme bıçağının bulunduğu
- bölgede switchli emniyet bariyeri vardır.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Oğlananası Atatürk Mh. Saim Çıkrıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



PUDRA ŞEKERİ DEĞİRMENİ

- Ürünümüz krom malzemedan imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Ana hazne 150 kg kapasiteye sahiptir.
- Nihai ürün 0,50 mikron kalınlıđa sahiptir.
- Ürün akışı makinede oluşın vibrasyon sayesinde sağlanır.
- Akış kontrolü mevcuttur.
- Ana haznede iki adet kilit sistemi bulunmaktadır.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Ođlananası Atatürk Mh. Saim Çıkırıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,

info@casmakina.com



ÇÖĞEN MİKSERİ

- Ürünümüz krom malzemedan imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Tek devirde çalışmaktadır.
- 0,50 m3 kapasiteye sahiptir.
- Oluşabilecek kazaları önlemek adına, ana kazan 2 adet kilitleme sistemine sahiptir.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Ođlananası Atatürk Mh. Saim Çıkırıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



SUSAM ISLAMA HAVUZU

- Ürünümüz krom malzemedен imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- İşlenecek susamın kapasitesine göre ölçüleri farklılık göstermektedir.
- Mukavemet kazanması için çift flotalı olarak üretilmiştir.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.


Ođlananası Atatürk Mh. Saim Çıkırıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



SUSAM KABUK SOYMA MAKİNASI

- Ürünümüz krom malzemedan imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Karıştırıcı kollarda ayar civataları bulunmaktadıır.
- Otomatik kapak sistemi sayesinde susamın havuza akışkanlığı istenilen şekilde kontrol edilebilir.
- İşlenecek susamın kapasitesine göre üretilebilir.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Ođlananası Atatürk Mh. Saim Çıkırıkçı Cd. No:111 Kısıık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,

info@casmakina.com



SUSAM SALAMURA HAVUZU

- Ürünüümüz krom malzemedden imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- İşlenecek susamın kapasitesine göre ölçüleri farklılık göstermektedir.
- Mukavemet kazanması için çift flotalı olarak üretilmiştir.
- Alt kısmında 3 inch vana bulunmaktadır.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.


Oğlananası Atatürk Mh. Saim Çıkrıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



SUSAM YIKAMA HAVUZU

- Ürünümüz krom malzemedan imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- İşlenecek susamın kapasitesine göre ölçüleri farklılık göstermektedir.
- Mukavemet kazanması için çift flotalı olarak üretilmiştir.



CAS MAKINA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Ođlananası Atatürk Mh. Saim Çıkırıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,

info@casmakina.com



SUSAM AKTARMA HELEZONU

- Ürünümüz krom malzemeden imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Yükseklik derece ayarı mevcuttur.
- İstenilen ölçülerde üretilebilir.



CAS MAKINA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Ođlananası Atatürk Mh. Saim Çıkırıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



SUSAM SIKMA MAKİNASI

- Ürünümüz krom malzemedan imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Hız kontrol ünitesi bulunmaktadır.
- Otomatik durma süresi standart olarak 35 saniye olarak belirlenmiştir. İsteğe göre ayarlanabilmektedir.
- Sabitleme ayakları sayesinde gövdede oluşan sarsıntı minimuma indirgenmiştir.
- İstenilen kapasiteye göre üretilebilir.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.


Oğlananası Atatürk Mh. Saim Çıkrıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



SUSAM KAVURMA MAKİNASI

- Ürünümüz krom malzemededen imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Isı göstergesi mevcuttur.
- İsteğe göre ürün boşaltma sistemi otomatik olarak da imal edilebilir.
- 22 d/d dönüş hızına sahiptir.
- Üst kısmında davlumbaz bulunmaktadır.
- İstenilen kapasiteye göre üretilebilir.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Oğlananası Atatürk Mh. Saim Çıkrıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,

info@casmakina.com



SUSAM ELEME MAKİNASI

- Ürünümüz krom malzemededen imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- 2 ya da 3 kademeli olarak üretilir.
- Her iki yanında vibrasyon motoru bulunmaktadır. Vibrasyon ayarı manuel olarak ayarlanabilir.
- Ürün haznesinde gözetleme camı bulunur.
- Krom elek sistemi, istenildiğinde kolayca değiştirilebilecek şekilde monte edilmiştir.
- İstenilen kapasiteye göre üretilebilir.



CAS MAKINA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Oğlananası Atatürk Mh. Saim Çıkrıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,

info@casmakina.com



SUSAM TAŞ ALMA MAKİNASI (KURU SİSTEM)

- Ürünümüz krom malzemededen imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Vibrasyonlu sistemde çalışmaktadır.
- Vibrasyon ayarı manuel olarak ayarlanabilir.
- Üzerinde bulunan vakum sistemi sayesinde taş ile susamı birbirinden ayırmaktadır.
- İstenilen kapasiteye göre üretilebilir.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Oğlananası Atatürk Mh. Saim Çıkrıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,

info@casmakina.com



SUSAM KABUK SOYMA MAKİNASI (KURU SİSTEM)

- Ürünümüz krom malzemeden imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Tam otomatik PLC sistemde çalışır.
- İşlemi, 15 dakikalık periyotlar halinde tamamlar.
- Susamı ince ıslama sonrasında vakum emişi ile tahliye noktasından dış alana alır.
- Kabuklar ise ayrı bir bölüme ayrılır.
- İstenilen kapasiteye göre üretilebilir.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Oğlananası Atatürk Mh. Saim Çıkrıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



SUSAM ELEME MAKİNASI (KURU SİSTEM)

- Ürünümüz krom malzemededen imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- İstenilen kademe sayısında üretilebilir.
- Susam üzerindeki çok ince partiküllerin susamdan ayrılmasını sağlar.
- İstenilen kapasiteye göre üretilebilir.



CAS MAKINA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Oğlananası Atatürk Mh. Saim Çıkrıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



SUSAM YIKAMA MAKİNASI (KURU SİSTEM)

- Ürünümüz krom malzemedan imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Dönerli sistemde çalışmaktadır.
- Ürün ana haznesinde gözetleme camı bulunmaktadır.
- İstenilen kapasiteye göre üretilebilir.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Ođlananası Atatürk Mh. Saim Çıkırıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



SUSAM SOĞUTMA MAKİNASI (KURU SİSTEM)

- Ürünüümüz krom malzemedен imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Paletli helezon sisteminde çalışmaktadır.
- Tüm kontroller ana pano üzerinden sağlanır.
- Makina üzerinde kapaklar bulunur.
- İstenilen kapasiteye göre üretilebilir.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Ođlananası Atatürk Mh. Saim Çıkırıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,

info@casmakina.com



SUSAM KAVURMA MAKİNASI (KURU SİSTEM)

- Ürünümüz krom malzemedен imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Isıtma sistemi buharlıdır.
- Aktarma sisteminde kullanılan bant Gıdaya uygundur.
- İstenilen kapasiteye göre üretilebilir.
- Kapasiteye göre kat sayıları artıp azalabilir.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Ođlananası Atatürk Mh. Saim Çıkrıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



MINİ TAHİN DEĞİRMENİ

- Ürününüz krom malzemedan imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Her iki kafada incelik ayar kolları bulunmaktadır.
- Ürün deposundan sirkülasyon, pompa yardımıyla yapılır.
- Ana haznede ürün gözetleme camı vardır.
- Hareketli ve frenli tekerlekleri sayesinde ergonomi sağlar.
- 80 kg kapasitesi mevcuttur.



CAS MAKINA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Ođlananası Atatürk Mh. Saim Çıkırıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



3 KAFALI TAHİN DEĞİRMENİ

- Ürününüz krom malzemedan imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Bütün kafalarda incelik ayar kolları bulunmaktadır.
- Hava ve su soğutmalı sistemde üretilmiştir.
- Ürün deposundan sirkülasyon pompa yardımıyla yapılmaktadır.
- Ana haznede ürün gözetleme camı vardır.
- 250 kg kapasitesi mevcuttur.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Oğlananası Atatürk Mh. Saim Çıkrıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



5 KAFALI TAHİN DEĞİRMENİ

- Ürününüz krom malzemedен imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Bütün kafalarda incelik ayar kolları bulunmaktadır.
- Hava ve su soğutmalı sistemde üretilmiştir.
- Ürün deposundan sirkülasyon pompa yardımıyla yapılmaktadır.
- Ana haznede ürün gözetleme camı vardır.
- 400 kg kapasitesi mevcuttur.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Oğlananası Atatürk Mh. Saim Çıkrıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



DEPOLAMA TANKI

- Ürünümüz krom malzemededen imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Opsiyonel olarak, karıştırıcılı veya karıştırıcısız olarak imal edilebilir.
- Seviye göstergesi bulunmaktadır.
- İsteğe göre ısıtma sistemi uygulanabilir.
- Alt boşaltma vanası bulunur.
- İstenilen kapasiteye göre üretilebilir.



CAS MAKINA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Ođlananası Atatürk Mh. Saim Çıkırıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



KLASİK HELVA AĞDA MAKİNASI

- Ürünümüz krom malzemedden imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Isıtma sistemi mevcuttur.
- Tüm kontrol ana panodan sağlanmaktadır.
- Ana kapak, kilitli sistemde tasarlanmıştır.
- Çırpıcı kürek, standart olarak 70 d/d hızında dönüş sağlar.
- 150 kg kapasiteye sahiptir.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Oğlananası Atatürk Mh. Saim Çıkrıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



HELVA PRESLEME MAKİNASI

- Ürünümüz krom malzemedan imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Pnomatik sistemde çalışır.
- Helvanın istenilen şekle gelmesini sağlar.
- 150 kg kapasiteye sahiptir.



CAS MAKINA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Ođlananası Atatürk Mh. Saim Çıkırıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



STANDLI HELVA AĞDA MAKİNASI

- Ürünümüz krom malzemedен imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Tüm kontrol ana pano üzerinden sağlanır.
- Isıtma sistemi, Doğal gaz, Lpg, Kızgın Yağ ve Buhar olarak üretilebilir.
- Çırpıcı kürekler, standart olarak 70 d/d hızda dönüş sağlar.
- Oluşabilecek kazaları önlemek adına, stant zemini çetalı alüminyum ile kaplanmıştır. Stant kenarlarında koruyucu bariyer bulunur.
- Kazan arasında mamül bağlantıları vardır.
- Alttan boşaltmalı sistemde üretilmiştir.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.


Oğlananası Atatürk Mh. Saim Çıkrıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



HELVA KARMA TEKNESİ

- Ürünümüz krom malzemedен imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.


Ođlananası Atatürk Mh. Saim Çıkırıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



TAM OTOMATİK HELVA KESME MAKİNASI

- Ürünümüz krom malzemedan imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Tüm kontrol ana pano üzerindeki dokunmatik ekran üzerinden sağlanır.
- Opsiyonel olarak yükleme kazanı, sisteme entegre edilebilir.
- Ana silindirler, helvanın istenilen inceliğe gelmesini sağlamaktadır.
- Soğutma sistemi mevcuttur.
- Kapasiteye göre makina ölçüleri değişkenlik gösterebilir.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Oğlananası Atatürk Mh. Saim Çıkrıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



PNOMATİK HELVA KESME MAKİNASI

- Ürünümüz krom malzemedan imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Pnomatik sistemde çalışmaktadır.
- İstenilen gramaja göre kesme kalıpları değışebilir.
- Kalıp malzemesi, özel olarak gıdaya uygunluk taşıyan malzemedan ürettirilmişdir.



CAS MAKINA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Ođlananası Atatürk Mh. Saim Çıkırkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



OTOMATİK HELVA KARMA MAKİNASI

- Ürünümüz krom malzemedan imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Karıştırıcı kolu sayesinde, işçi gücünden tasarruf sağlamaktadır.
- Opsiyonel olarak kazan üzerine, koruyucu bariyer koyulabilir.
- Karma kazanı sabitleme sistemi mevcuttur.
- Tüm kontrol ana pano üzerinden sağlanır.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Ođlananası Atatürk Mh. Saim Çıkırıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



SARAY HELVA PRESİ

- Ürünümüz krom malzemedен imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Pnomatik sistemde çalışır.
- Helvanın istenilen şekle gelmesini sağlar.
- 150 kg kapasiteye sahiptir.



CAS MAKINA TEKNİK ISI SIS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Ođlananası Atatürk Mh. Saim Çıkrıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



ŞEKER OCAĞI

- Ürünümüz krom malzemedan imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Tüm kontrol ana pano üzerinden gerçekleştirilir.
- Kazan devirme sistemine sahiptir.
- Isı göstergesi mevcuttur.
- Isıtma sistemi elektrikli veya gazlı olarak tercih edilebilir.
- 30 kg kapasiteye sahiptir.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Ođlananası Atatürk Mh. Saim Çıkırıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



ŞEKER SOĞUTMA BANGOSU

- Ürünümüz krom malzemedan imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- 8 cm cidar sistemi bulunmaktadır.
- Yüzey kalınlığı 8 mm'dir.
- Su giriş ve tahliye sistemi mevcuttur.
- Kapasiteye göre ölçüleri deęişkenlik göstermektedir.



CAS MAKINA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Ođlananası Atatürk Mh. Saim Çıkırıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



ŐEKER AĖARTMA MAKİNASI

- Ürnmz krom malzemeden imal edilmiŐ olup Gıda TzĖne uygunluk taŐır.
- DnŐ hızı standart olarak 25 d/d olarak belirlenmiŐtir.
- Tm kontrol ana pano zerinden saĖlanmaktadır.



CAS MAKINA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŐ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŐTİ.

OĖlananası Atatrk Mh. Saim ıkırıkı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



PIŞMANİYE HAMURU MAKİNASI

- Ürünümüz krom malzemedan imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Tüm kontrol ana pano üzerinden sağlanmaktadır.
- Hidrolik devirme sistemi sayesinde, içerisindeki ürün kolayca tahliye edilebilir.
- Motor-redüktör sisteminde çalışmaktadır.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.


Ođlananası Atatürk Mh. Saim Çıkırıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



PIŞMANIYE ÇEKME MAKİNASI

- Ürünümüz krom malzemedan imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Opsiyonel olarak ısıtma sistemi entegre edilebilir.
- Isıtma sistemi, doğal gaz veya lpg olarak seçilebilir.
- 8 adet hareketli kollara sahiptir.
- Mamul işleme alanı ölçüleri kapasiteye göre değişmektedir.



CAS MAKINA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Ođlananası Atatürk Mh. Saim Çıkrıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



MEYVE YIKAMA MAKİNASI

- Ürünümüz krom malzemedan imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Taşıyıcı bant üzerinde kullanılan malzeme gıdaya uygundur.
- Bant çıkışında püskürtme sistemi mevcuttur.
- Ana haznedeki suya hareket vermesi için blower kullanılmıştır.
- Su giriş ve çıkış sistemleri ana hazne üzerine entegre edilmiştir.
- Kapasiteye göre makina ölçüleri deęişiklik gösterebilir.



CAS MAKINA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Ođlananası Atatürk Mh. Saim Çıkrıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



PÜRE MAKİNASI

- Ürünümüz krom malzemedен imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- İçerisinde öğütücü krom kollar bulunmaktadır.
- Bu kollar sayesinde istenilen işlem gerçekleştirilir.
- Üzerinde 3 adet çıkış bulunmaktadır.
- Ürün kabukları, püresi ve suyu ayrı çıkışlardan tahliye edilir.
- Makina ana deposu istenilen kapasiteye göre üretilebilir.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Ođlananası Atatürk Mh. Saim Çıkrıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



PEKMEZ KAYNATMA MAKİNASI (2'Lİ BULL)

- Ürünümüz krom malzemedен imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Mamul gözetleme alanı bulunmaktadır.
- Numune alma vanası sayesinde, ürünün briks değeri kontrol edilebilir.
- Vakumlu sistemde kaynatma işlemi sağlanmaktadır.
- Makineye entegre halde bulunan su kulesi şebeke suyu ile beslemelidir.
- Oluşabilecek kazaları önlemek adına stant yüzeyi çetalı alüminyum ile kaplanmıştır.
- Stant kenarlarında koruyucu bariyer bulunmaktadır.
- Alttan boşaltmalıdır.
- Isıtma sistemi opsiyonel olarak kızgın yağ veya buhar seçilebilir.
- Makina kapasitesi 500 ila 2500 kg arasında belirlenmiştir.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Oğlananası Atatürk Mh. Saim Çıkrıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



PEKMEZ DİNLENDİRME TANKI

- Ürünümüz krom malzemedan imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Tank üç ayaklı olarak tasarlanmıştır.
- Karıştırıcı sistem mevcuttur.
- Seviye göstergesi bulunmaktadır.
- Ürün tahliyesi tank alt kısmından sağlanır.
- İstenilen kapasitede üretilebilir.
- İstenilen kapasiteye göre ölçüler deęişkenlik göstermektedir.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Ođlananası Atatürk Mh. Saim Çıkırıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



VAKUMLU REÇEL MAKİNASI (BULL)

- Ürünümüz krom malzemeden imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Mamul gözetleme alanı bulunmaktadır.
- Numune alma vanası sayesinde, ürünün briks değeri kontrol edilebilir.
- Vakumlu sistemde kaynatma işlemi sağlanmaktadır.
- Makineye entegre halde bulunan su kulesi şebeke suyu ile beslemelidir.
- Oluşabilecek kazaları önlemek adına stant yüzeyi çetalı alüminyum ile kaplanmıştır.
- Stant kenarlarında koruyucu bariyer bulunmaktadır.
- Alttan boşaltmalıdır.
- Isıtma sistemi opsiyonel olarak kızgın yağ veya buhar seçilebilir.
- 500 kg kapasiteye sahiptir.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Oğlanası Atatürk Mh. Saim Çıkrıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



VAKUMLU REÇEL MAKİNASI (2' LİBULL)

- Ürünümüz krom malzemeden imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Mamul gözetleme alanı bulunmaktadır.
- Numune alma vanası sayesinde, ürünün briks değeri kontrol edilebilir.
- Vakumlu sistemde kaynatma işlemi sağlanmaktadır.
- Makineye entegre halde bulunan su kulesi şebeke suyu ile beslemelidir.
- Oluşabilecek kazaları önlemek adına stant yüzeyi çetalı alüminyum ile kaplanmıştır.
- Stant kenarlarında koruyucu bariyer bulunmaktadır.
- Alttan boşaltmalıdır.
- Isıtma sistemi opsiyonel olarak kızgın yağ veya buhar seçilebilir.
- Makina kapasitesi 500 kg ila 2500 kg arasında belirlenmiştir.



CAS MAKİNA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.


Oğlanası Atatürk Mh. Saim Çıkrıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,
info@casmakina.com



TAM OTOMATİK DOLUM MAKİNASI

- Ürünümüz krom malzemedenden imal edilmiş olup Gıda Tüzüğüne uygunluk taşır.
- Tam otomatik sistemde çalışmaktadır.
- Standart olarak 4 adet dolun nozuluna sahiptir.
- Kapasiteye göre dolun nozulları artıp azalabilir.
- Servo sistemi sayesinde gramaj ayarındaki hassasiyet maksimum seviyededir.
- Tüm kontrol dokunmatik ekrandan yapılmaktadır.
- Opsiyon olarak ısıtmalı ana haznesi imal edilebilir.



CAS MAKINA TEKNİK ISI SİS.GIDA İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Ođlananası Atatürk Mh. Saim Çıkırıkçı Cd. No:111 Kısık Sanayi Sitesi Menderes-İZMİR

Tel: +90 232 257 58 51,

info@casmakina.com